

Untersuchung darüber, inwieweit die Sterblichkeit der Sterblichkeitskurven der Sterbetafeln der Zentralstelle die Sterblichkeit der einzelnen höheren Versicherungsjahren, vom 11. Versicherungsjahre ab, deckt;

die Anstellung von Vergleichen über die Höhe der Sterblichkeitskurven der Zentralstelle gegenüber der Sterblichkeit nach der Tafel *W I*, der neuen Bankliste der Gothaer und der Tafel *L M*. Diese Vergleiche wurden auf Grund der Policen unter Risiko und der Sterbetafeln der Toten nach den einzelnen Tafeln der Zentralstelle durch-

genommen. Die Anordnung von Vergleichen über die verschiedene Höhe der Sterblichkeitskurven in den Sterbetafeln *N L*, *N G* und *N o G* der Zentralstelle und der Sterbetafel *M* und *W I*, der neuen Bankliste und der Sterbetafel *L M*.

Im Zusammenhang mit 1. wurde auch die Frage der Abstufung der Sterbetafeln erörtert.

Die Ergebnisse sind, soweit sie nicht in den Text eingeflochten sind, aus den Tabellen des Anhangs zu entnehmen.

Auf der Betrachtung wurde wiederholt bei Besprechung der Ergebnisse, den Untersuchungen zugrunde liegenden Sterbetafeln, besonders aufmerksam gemacht, daß die Ausgleichung der Sterblichkeitszahlen in guter Anpassung an die Beobachtung erfolgte.

Die Übereinstimmung zwischen beobachteter und berechneter Sterblichkeit ist in hohem Maße bei der Ausgleichung der verschiedenen Sterbetafeln und, wie schon an anderen Stellen erwähnt worden ist,⁴⁰⁾ besonders auch bei der Ausgleichung der Sterbetafeln der Zentralstelle gewahrt worden. Das ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil ohne die Gewißheit, daß in den Sterbetafeln die gute Übereinstimmung zwischen beobachteter und berechneter Sterblichkeit verbürgt ist, die Resultate sichere Schlüsse über den Sterblichkeitsverlauf nicht zulassen. Denn in solchen Fällen bleibt die Frage offen, ob an dem Zustandekommen des Vergleichs möglicherweise die angewendete Ausgleichungsmethode eine Rolle spielt und es fragt sich dann weiter, bis zu welchem Grade das durch die angewendete Ausgleichung beeinflußt anzunehmen ist. Hierauf aber wird meistens eine befriedigende Antwort gegeben werden können. Schlüsse über die Ursachen der Abweichungen zwischen den einzelnen Tarifen und Versicherungsformen verschiedenen Versicherungsjahren können nur dann gezogen werden, wenn feststeht, daß die Ausgleichungen zugrunde liegenden Sterbetafeln zu Ergebnissen mit der beobachteten Sterblichkeit möglichst gut übereinstimmen. Die neuzeitliche Sterblichkeitsuntersuchung wird bei der Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.


Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.

Die Ausgleichungsarbeiten nur diesen allein sicher zum Ziel führen können.



in meinem Bericht für Salzburg.