

22. Giftschlangen und Giftschlangenbisse.

Formosa gehört nach der zoologischen Einteilung der Erde der indischen oder orientalischen Region an. Die Tierarten, die sich auf der Insel finden, sind daher mit denen in Vorder- und Hinterindien, in Südchina, auf Java, auf Neuguinea und auf den Philippinen usw. analog, nicht aber mit denen Japans. Dasselbe gilt auch von den formosaischen Giftschlangen. Es sind bisher 13 Arten studiert und beschrieben worden. Nach der Steinegerschen Einteilung sind es die folgenden.

Klasse: Reptilia.

Ordnung: Squamata.

Unterordnung: Serpentes.

Familie: Crotalidae.

1. *Agkistrodon acutus* Günther.
2. *Trimeresurus gramineus* Shaw.
3. *Trimeresurus mucrosquamatus* Cantor.
4. *Trimeresurus flavoviridis* Hall.

Familie: Elapidae.

Unterfamilie: Elapinae.

5. *Calliophis maccllellandi* Rein.
6. *Bungarus multicinctus* Blyth.
7. *Naja naja atra* Cantor.

Unterfamilie: Hydrinae.

8. *Laticaudata laticaudata* L.
9. *Laticaudata semifasciata* Rein.
10. *Disteira melanocephala* Gray.
11. *Disteira Godoffroyi* Peters.
12. *Hydrus platurus* L.

Familie: Natricidae.

Unterfamilie: Boiginae.

13. *Psammodynastes pulverulentus* Boie.